ใบเสนอราคา

หน้าสรุปรายการ
กรณี มีหลาย
รายการ

เรียน

1. ข้าพเจ้าบริษัท/ห้าง/ร้าน ปรมัตถ์ คอมพิวเตอร์ อยู่เลขที่ 322/6 หมู่1 ถนน ตำบน/แขวง ท่ายาง อำเภอ/เขต ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี โทรศัพท์ 096-2879663 โดย นายนิธิกิตติ์ บุญนีม ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่.....และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ยี่ห้อ LENOVO รุ่น S510 G4400	15,800.-		5 เครื่อง	79,000.-	30 วัน
2.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 ยี่ห้อ LENOVE รุ่น S510 i5-6400	21,500.-		1 เครื่อง	21,500.-	30 วัน
3.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ยี่ห้อ CyberPower รุ่น BU-800E-AS	3,000.-		10 เครื่อง	30,000.-	30 วัน
4.	เครื่องแสกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่2 ยี่ห้อ Xerox รุ่น 3125	28,800.-		1 เครื่อง	28,800.-	30 วัน
5.	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows10 Pro แบบลิขสิทธิ์	3,800.-		6 ชุด	22,800.-	30 วัน
6.						
				ราคารวมทั้งสิ้น	182,100.-	

(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงได้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและจังหวัดเพชรบุรีอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่จังหวัดเพชรบุรีร้องขอ

ระบุ ยี่ห้อ รุ่น

คุณลักษณะ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ LENOVO รุ่น S510

KIT-LNV16052000022	ThinkCentre S510 / Tower Factor
LNV-10KW006VTA	ThinkCentre S510
LNV-5WS0G39225	S500 : 1/1/1 - 3/3/3 NBD
Val.Type	NORMAL
Processor	INTEL PENTIUM DUAL CORE G4400 (3.3GHz..3M)
Cache	3 MB
Memory Std/Max	4 GB PC4-17000 2133MHz DDR4 UDIMM (max 32 GB Dimm 2 Slots)
Chipset	Intel H110 Chipset
Harddisk	1TB (7200RPM) SATA
Optical	DVD Recordable
LAN	Ethernet 10/100/1000 (No Wifi)
Audio	High Definition (HD) Audio
Graphic	Intel® HD Graphics 510
Expandable	USB Edge Slim / USB Mouse/N-Floor Stand / N-Parallel Port / Y-Serial Port / N-HD Port / Y-Display Port /2xUSB2.0/4xUSB3.0 /VGA/PSU 180 Watts
OS	DOS
Warranty	3/3/3
Monitor	E2054 WLED backlight (19.5" Wide 16:9)

รายละเอียด ตามรายการ

คุณลักษณะ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 ยี่ห้อ LENOVO รุ่น S510

KIT-LNV16052000028	ThinkCentre S510 / Tower Factor / No Floor Stand
LNV-10KW006YTA	ThinkCentre S510
LNV-5WS0G39225	S500 : 1/1/1 - 3/3/3 NBD
Val.Type	NORMAL
Processor	INTEL CORE i5-6400_6M CACHE (6M Cache , 2.7 up to 3.3 GHz)
Cache	6 MB
Memory Std/Max	4 GB PC4-17000 2133MHz DDR4 UDIMM (max 32 GB Dimm 2 Slots)
Chipset	Intel H110 Chipset
Harddisk	1TB (7200RPM) SATA
Optical	DVD Recordable
LAN	Ethernet 10/100/1000 (No Wifi)
Audio	High Definition (HD) Audio
Graphic	Intel® HD Graphics 510
Expandable	USB Edge Slim / USB Mouse/N-Floor Stand / N-Parallel Port / Y-Serial Port / N-HD Port / Y-Display Port /2xUSB2.0/4xUSB3.0 /VGA/PSU 180 Watts
OS	DOS
Warranty	3/3/3
Monitor	E2054 WLED backlight (19.5" Wide 16:9)

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เครื่องแสกนเนอร์ ยี่ห้อ Xerox รุ่น DocuMate 3125
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ 25 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง

เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA ยี่ห้อ Cyber Power

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

รายละเอียดทั่วไป

มีระบบการทำงานเป็นแบบ Line-Interactive โดยสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 800VA/480 WATT

มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ Automatic Voltage Regulation (AVR)และระบบป้องกันการใช้โหลดเกิน (overload protection)

ใช้วัสดุไม่ก่อให้เกิดเชื้อเพลิงเวลาเกิดไฟไหม้ (Fire resistance)

มีเทคโนโลยี battery management ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานขึ้น

มีแรงดันกระแสไฟขาเข้า 165-280 Vac และความถี่กระแสไฟขาเข้า 50/60Hz+/-3Hz (Auto Sensing)

มีแรงดันกระแสไฟขาออก (แบตเตอรี่) 220Vac +/- 5% และ ความถี่กระแสไฟขาออก 50/60Hz+/-1%

มี Transfer Time ไม่เกิน 4ms

มีคลื่นสัญญาณเป็นแบบ Simulated Sine Wave

ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed lead acid Maintenance free จำนวนอย่างน้อย 1 ลูก

มีระบบ Auto-Charge / Auto Restart

มีเต้าจ่ายไฟจากระบบไฟฟ้าสำรองอย่างน้อย 3 ช่องและสามารถป้องกันไฟกระชาก ได้ทั้ง 3 ช่อง (surge protected)

สามารถตั้งเสียงเตือนเมื่ออยู่ในโหมดแบตเตอรี่,ใช้โหลดเกิน,ระดับแบตเตอรี่ต่ำ หรือพบสิ่งผิดปกติ

ได้รับมาตรฐานรับรอง ISO9001 , ISO14001 , IECQ, CE, EN, มอก.1291-2545,

ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์และหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแสดง

สินค้ารับประกัน 2 ปี รวม แบตเตอรี่

รายละเอียดตาม
คุณสมบัติเครื่อง